



Cover profile





Cover profile

Rysunek techniczny Technical drawing Technische Zeichnung	Numer artykułu Article number Artikelnummer	Wymiar Size Größe (mm)		Długość Length Länge (mm)	Rodzaj powierzchni Finish Fertig	Stop Alloy Legierung
		A	B			
	A-FLT16-08-250	16	10	2500	Inox anoda Inox anodized Inox eloxiert	Al6063
	A-FLT16-P0-250	16	10	2500	Poler Polished Poliert	

### Wzór sztancowania

Cutting pattern  
Die stanzmuster



**Profil aluminiowy maskujący (typu T) stosowany przy łączeniu podłóg z okładzin ceramicznych na jednym poziomie. Maskuje szczeliny powstałe w wyniku łączenia materiałów oraz ukrywa dylatacje. Profil montowany na klej.**

Aluminum cover profile (T-type) used when joining ceramic cladding floors on one level. Masks gaps created when joining materials and covers expansion joints. Profile mounted with adhesive.

Abdeckprofil aus Aluminium (Typ T) für die Verbindung von keramischen Bodenverkleidungen in einer Ebene. Es verdeckt Schlitten, die durch die Verbindung von Materialien entstehen, und verdeckt Dehnungsfugen. Das Profil wird mit Kleber montiert.