





Edge/corner profile



Edge/corner profile

Rysunek techniczny Technical drawing Technische Zeichnung	Numer artykułu Article number Artikelnummer	Wymiar Size Größe (mm)		Długość Length Länge (mm)	Rodzaj powierzchni Finish Fertig	Stop Alloy Legierung
		A	B			
	A-FLQ08-01-250	9	8	2500	Srebrna anoda Silver anodized Silber eloxiert	Al6063
	A-FLQ10-01-250	11	10			
	A-FLQ12-01-250	13	12			
	A-FLQ08-07-250	9	8	2500	Grafitowa anoda Graphite anodized Graphite eloxiert	
	A-FLQ10-07-250	11	10			
	A-FLQ12-07-250	13	12			
	A-FLQ08-08-250	9	8	2500	Inox anoda Inox anodized Inox eloxiert	
	A-FLQ10-08-250	11	10			
	A-FLQ12-08-250	13	12			

Wzór szlancowania

Cutting pattern
Die stanzmuster



Profil aluminiowy krawędziowy/narożnikowy (typu Q) stosowany dekoracyjnie przy łączeniu okładzin ściennych lub podłogowych (pion/poziom), zabezpiecza zewnętrzne krawędzie narożne okładzin ceramicznych. Profil montowany na klej. Do profilu można wykorzystać dedykowane akcesorium – zakończenie/narożnik.

Aluminum edge/corner profile (Q-type) used as a decorative element when joining wall or floor cladding (vertical/horizontal), it protects the outer corner edges of ceramic cladding. Profile mounted with adhesive. You can use a dedicated accessory for the profile - a finishing/corner element.

Kanten-/Eckprofil aus Aluminium (Typ Q) für den dekorativen Einsatz bei der Verbindung von Wand- oder Bodenverkleidungen (vertikal/horizontal), schützt Außenecken von Keramikverkleidungen. Das Profil wird mit Kleber montiert. Für das Profil kann ein spezielles Zubehörteil - Endstück/Eckstück - verwendet werden.