



Ramp profile



Ramp profile



Rysunek techniczny Technical drawing Technische Zeichnung	Numer artykułu Article number Artikelnummer	Wymiar Size Größe (mm)		Długość Length Länge (mm)	Rodzaj powierzchni Finish Fertig	Stop Alloy Legierung
		A	B			
	A-FLA08-01-250	9	8	2500	Srebrna anoda Silver anodized Silber eloxiert	Al6063
	A-FLA10-01-250	11	10			
	A-FLA12-01-250	13	12			
	A-FLA08-08-250	9	8	2500	Inox anoda Inox anodized Inox eloxiert	
	A-FLA10-08-250	11	10			
	A-FLA12-08-250	13	12			

### Wzór szlancowania

Cutting pattern  
Die stanzmuster



**Profil aluminiowy najazdowy (typu A), montowany na klej. Stosowany przy łączeniu okładzin podłogowych o różnej wysokości, aby ukryć różnicę poziomów. Profil nadaje się między innymi do połączenia okładzin twardych typu ceramika oraz wykładzin dywanowych itp.**

Aluminum ramp profile (A-type), mounted with adhesive. Used when connecting floor coverings of different heights to hide the difference in levels. Among other things, the profile is suitable for connecting hard cladding such as ceramics and carpeting, etc.

Auflaufprofil aus Aluminium (Typ A), mit Kleber montiert. Wird bei der Verbindung von Bodenverkleidungen unterschiedlicher Höhe verwendet, um den Höhenunterschied zu verbergen. Das Profil eignet sich u.a. für die Verklebung von harten Verkleidungen wie Keramik, Teppichböden, u.a.